






# PŘÍRUBY KRKOVÉ



## PN 40

DN	Norma	připojovací rozměr A	tl. stěny S	vnější průměr příruby D	vnitřní průměr příruby d	tl. listu příruby C2	délka příruby H2	délka krku H3	průměr krku N1	pol. zaobl. R	těsnící lišta		průměr roztečné kružnice K	šroubové otvory			hmotnost příruby (kg)
											vnější prům. d1	tl. f		prům. L	počet	rozměr M	
450	EN 1092-1 / 11 B1	457	12,5	685	-	57	135	20	500	12	560	4	610	39	20	M36	105
500	EN 1092-1 / 11 B1	508	14,2	755	-	57	140	20	562	12	615	4	670	42	20	M39	130
	DIN 2635 řada 1	508	14,2	755	-	52	140	20	562	12	615	4	670	42	20	M30	117
	ČSN 131160.0	508	-	755	480	52	140	20	572	18	615	4	670	42	20	M30	132,8
	ČSN 131233.0	530	-	755	502	52	140	-	572	18	615	4	670	42	20	M30	116
600	EN 1092-1 / 11 B1	610	16	890	-	72	150	20	666	12	735	5	795	48	20	M45	209
	ČSN 131160.0	610	-	890	578	60	150	20	675	18	735	5	795	48	20	M45	200
	ČSN 131233.0	630	-	890	598	60	150	-	678	18	730	5	795	48	20	M45	142